

**Водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе**  
**Стальные водогрейные котлы**  
**Vitomax**

650 - 19500 кВт

Водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе

Водогрейные котлы

**Vitomax 100-LW** 650 - 6000 кВт

**Vitomax 200-LW** 2100 - 19500 кВт

**Vitomax 200-WS** 1750 - 11630 кВт

**Vitomax 300-LT** 1860 - 5900 кВт


**23**



## Водогрейные котлы

для допустимых температур подачи до 110 (120) °C  
650 - 19500 кВт

по запросу



Vitomax 100-LW



Vitomax 200-WS



Vitomax 200-LW



Vitomax 300-LT

23

### Vitomax 100-LW

тип M155 (допуст. рабочее давление 8 бар) и  
тип M148 (допуст. рабочее давление 6, 10 бар)

Водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива  
650 - 6000 кВт

### Vitomax 200-LW

тип M241 (допуст. рабочее давление 6, 10 бар)

Водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива  
2100 - 19500 кВт

### Vitomax 200-WS

тип M250 (допуст. рабочее давление 3 бар)

Водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива  
1750 - 11630 кВт

### Vitomax 300-LT

тип M343 (допуст. рабочее давление 6 бар)

Низкотемпературный водогрейный котел для жидкого и  
газообразного топлива  
Трехходовой котел с многослойными теплообменными  
поверхностями

1860 - 5900 кВт